

## Suma Break Up

Degresant puternic multifuncțional, compatibil cu aluminiul

### Descrierea produsului

**Suma Break Up D3.5** este un degresant lichid concentrat pentru curățarea suprafețelor foarte murdare din bucătărie.

### Proprietăți de bază

**Suma Break Up D3.5** este un detergent lichid alcalin, destinat degresării manuale a tuturor suprafețelor foarte murdare din bucătărie, precum pardoseli, echipamente, hote de aragaz. Este un amestec optim de surfactanți neionici și anionici, pentru buna umectare a suprafețelor, și agenți alcalini și secheștranti, pentru îndepărtarea eficientă a tuturor tipurilor de grăsimi și resturi alimentare uscate de pe suprafețe. Produsul este astfel formulat încât poate fi utilizat pe suprafețe din aluminiu, fără risc de coroziune.

**Suma Break Up D3.5** este adecvat în special pentru curățarea pardoselilor, fie manual, cu un sistem cu mop, fie cu echipamente de pulverizare de joasă presiune.

### Avantaje

- Formulă puternică de eliminare a grăsimilor și a resturilor de alimente, lăsând suprafețele curate și strălucitoare
- Dizolvă toate grăsimile, menținându-le în suspensie și prevenind redepunerea lor
- Formulare non-caustică, adecvată pentru suprafețele din aluminiu
- Adecvat pentru utilizarea cu echipamente de spumare

### Instrucțiuni de utilizare

Concentrația recomandată de **Suma Break Up D3.5** variază între 10-30 ml/L de apă caldă, în funcție de gradul de murdărie și de aplicație.

Pentru dozare controlată, produsul poate fi folosit prin intermediul sistemului QFM de la Diversey.

### Metoda generală de curățenie:

1. Aplicați soluția (10-20ml/L) pe suprafața de curățat cu ajutorul unei lavete, a unui pad sau cu un echipament de pulverizare de joasă presiune.
2. Curățați cu ajutorul unei lavete sau cu o perie.
3. Clătiți cu jet de apă caldă și lăsați să se usuce.

# D3.5



## Suma Break Up

### Curățarea pardoselilor:

- Aplicarea cu mopul:
  1. Diluați produsul (10-30 ml/L) în apă caldă.
  2. Aplicați soluția cu ajutorul unui mop.
  3. Îndepărtați murdăria cu ajutorul mopului.
  4. Clătiți cu apă și lăsați să se usuce.
- Curățarea cu ajutorul unei raclete și a unui aspirator de apă:
  1. Diluați produsul (10-30 ml/L) în apă caldă.
  2. Aplicați soluția cu ajutorul unei perii sau cu un echipament de pulverizare de joasă presiune și frecăți.
  3. Îndepărtați reziduurile cu racleta sau prin aspirare.
  4. Clătiți cu apă și îndepărtați din nou reziduurile cu racleta sau prin aspirare.

### Curățenia prin înmuiere:

1. Imersați într-o soluție de 10 – 20 ml de produs/litru de apă caldă.
2. Frecăți și curățați cu ajutorul periei pentru îndepărtarea depunerilor grele.
3. Clătiți cu apă și lăsați să se usuce.

### Curățarea friteuzelor:

1. Scurgeți uleiul și închideți valva.
2. Umpleți cu apă până aproape de nivelul uleiului.
3. Adăugați 1L de **Suma Break Up D3.5** la 10L de apă (10% w/w). Verificați capacitatea uleiului pentru nivelul de umplere.
4. Porniți friteuza și aduceți la fierbere controlată pentru 60 de minute.
5. După răcire și scurgere, frecăți reziduurile rămase pe pereții laterali și pe elementele de încălzire, cu un burete sau cu o perie.
6. Clătiți de două ori cu apă curată, fierbinte, lăsați să se usuce.

### Date tehnice

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| • Aspect:                     | lichid limpede, galben |
| • pH (conc.):                 | 12.8                   |
| • pH (soluție 1%):            | 11.0                   |
| • Densitate relativă (20 °C): | 1.10                   |

Datele de mai sus sunt tipice pentru producție și nu trebuie interpretate ca specificații de calitate.

### Informații despre manipulare și depozitare în siguranță

Informații complete referitoare la clasificarea preparatului concentrat, manevrarea și îndepărtarea în siguranță a acestuia, în conformitate cu Regulamentul 1907/2006 (REACH), se regăsesc în Fișa cu Date de Securitate, disponibilă separat.

Păstrați produsul în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme.

**Data de minimă durabilitate:** 24 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, în condițiile menționate.

### Compatibilitatea produsului

Utilizat conform recomandărilor, **Suma Break Up D3.5** este compatibil cu toate materialele curent întâlnite în bucătării, inclusiv cu suprafețele din aluminiu.

### Aprobări

**Suma Break Up D3.5** a fost avizat pentru producție și comercializare pe baza unei evaluări de risc toxicologic de către Departamentul Global de Securitate a Produselor (GPS) din cadrul Centrului Global al grupului Diversey, prin avizul nr. **R60463**, fiind declarat ca sigur în utilizarea normală conform destinației și a instrucțiunilor de folosire.

### Diversey România s.r.l.

Bucuresti-Ploiesti nr. 19-21,  
et.7, sector 1,  
Tel: (021) 233 3894  
www.diversey.com

## **Suma Break Up**

### **Informații ecologice**

Produsul este fabricat în UE în conformitate cu cerințele Regulamentului European al Detergenților 648/2004/EC, surfactanții utilizați în compoziția acestui preparat îndeplinesc condițiile de biodegradabilitate finală, conform anexei III la Regulament.

### **Ambalare**

Codul articolului	Dimensiunea ambalajului	Tipul ambalajului
100862178	2 x 5 L	Bidon din plastic